

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Szélesség

54 cm

Hűtőrendszer típusa

No-frost

- HarvestFresh: Megvédi a gyümölcsöket és zöldségeket a romlástól
- Jobb, mint a hagyományos NoFrost
- ProSmart™ inverteres kompresszor: Csendes, gazdaságos és megbízható
- Fém háttal: Alacsonyabb fogyasztás és állandó hőmérséklet
- Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja
- A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány
- Csúsztható csuklópánt: A könnyebb beszerelés és a tökéletes megjelenés érdekében
- Gazdaságos LED megvilágítás
- Gazdaságos működés amikor Ön éppen nyaral
- Energiatakarékos üzemmód, ha a hűtőszekrény nincs nyitogatva
- FastFreeze gyorsafagyasztás funkció
- Hosszabban friss hús, hal és tejtermékek
- Rendkívül tartós üvegpolecek



Fő jellemzők

<b>Termék típusa</b>	Alulfagyasztós	<b>Szerelvény típusa</b>	Integrált
<b>Magasság</b>	193.5 cm	<b>Szélesség</b>	54 cm
<b>Mélység</b>	54.5 cm	<b>Energiaosztály</b>	A++
<b>Energiaosztály</b>	E	<b>ProSmart™ inverteres kompresszor</b>	Igen
<b>Hűtőrendszer típusa</b>	No-frost	<b>Fagyasztó helyzete</b>	Alulfagyasztós
<b>Kijelző típusa</b>	LED	<b>Szín</b>	Fehér
<b>Zajkibocsátási osztály</b>	C		

Bruttó és nettó térfogat

<b>Teljes bruttó térfogat</b>	306 l	<b>Teljes nettó térfogat</b>	284 L
<b>Teljes nettó térfogat (l)</b>	284 L	<b>Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó úrtartalma</b>	215 L

<b>Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l)</b>	215 L	<b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma</b>	69 L
<b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)</b>	69 L	<b>Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma</b>	19 l

## Technológiák

<b>ProSmart™ inverteres kompresszor</b>	Igen	<b>Eco funkció</b>	Igen
<b>Vakáció üzemmód</b>	Igen		

## Hűtőszelekrény jellemzői

<b>Hűtőszelekrény polctípusa</b>	Üveg	<b>CoolRoom®</b>	Igen
<b>Gyorshűtési opció</b>	Igen	<b>Frissen tartó rekeszek száma</b>	1
<b>Bor-/palackállvány</b>	Igen	<b>Tojástálca kapacitása</b>	6

## Fagyasztó jellemzői

<b>Gyorsfagyasztás</b>	Igen	<b>Jégkészítő típusa</b>	Jégtartó doboz
<b>Fagyasztó rekeszeinek száma</b>	3	<b>Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap)</b>	1 kg
<b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>	3,5 kg	<b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>	3,2 kg

## Kivitel

<b>Megfordítható ajtó</b>	Igen	<b>Egyszerű telepítési technológia</b>	Csúsztatható csuklópánt
<b>Belső hátfal anyaga</b>	Rozsdamentes acél	<b>LED Illumination®</b>	Igen
<b>Fagyasztó helyzete</b>	Alulfagyasztós	<b>Kijelző helyzete</b>	Belső részen felül
<b>Kijelző típusa</b>	LED	<b>Vezérlők típusa</b>	Elektronikus
<b>Szerelvény típusa</b>	Integrált	<b>Szín</b>	Fehér

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Energiaosztály</b>	A++	<b>Energiaosztály</b>	E
<b>Éves energiafogyasztás 25 °C esetén</b>	262 kWh/év	<b>Éves energiafogyasztás (kWh/év)</b>	223
<b>Napi energiafogyasztás 25 °C esetén</b>	0.72 kWh/nap	<b>Napi energiafogyasztás (kW/nap)</b>	0.61
<b>Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap)</b>	0.842	<b>Zajszint</b>	37 dBA
<b>Zajszint (dBA)</b>	37 dBA	<b>Klímaosztály</b>	SN-T
<b>Klímaosztály</b>	SN-T	<b>Tápfeszültség</b>	220 - 240 V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz	<b>Zajkibocsátási osztály</b>	C
<b>A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C)</b>	43°C	<b>Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap)</b>	0.378
<b>Tárolási idő áramkimaradáskor (óra)</b>	13	<b>Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l)</b>	215 L
<b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)</b>	69 L	<b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>	3.2 kg

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	193.5 cm	<b>Szélesség</b>	54 cm
<b>Mélység</b>	54.5 cm	<b>Súly</b>	63 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	202.7 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	57.5 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	60 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	67.9 kg

## Biztonság

<b>A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C)</b>	10°C	<b>Nyitott ajtóra való figyelmeztetés</b>	Igen
---	------	---	------

HarvestFresh

## Megvédi a gyümölcsöket és zöldségeket a romlástól

A HarvestFresh™ rekesz 3 különböző színű fény és a sötétség váltakozásával szimulálja a napfény 24 órás ciklusát. Fenntartja a gyümölcsök és zöldségek természetes folyamatait, így azok tovább vitamindúsak és ízgazdagok maradnak, mintha csak a sötétben zárva tartanák őket. Ennek köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek nem romlanak meg olyan gyorsan, frissességük tovább kitart, így elfelejtheti a gyakori vásárlást.

NeoFrost™


## Jobb, mint a hagyományos NoFrost

A NeoFrost™ különálló hűtési rendszere ideális légáramlást és optimális hőmérsékletet biztosít a fagyasztó és a hűtő rész számára is. Ennek eredményeként az étel tovább friss marad, nem képződik jég a fagyasztóban és a kellemetlen szagok sem keverednek.

ProSmart™ inverteres kompresszor

## Csendes, gazdaságos és megbízható

Innovatív kialakításának hála, a ProSmart™ inverteres kompresszor gyorsabb hűtést biztosít kevesebb energiából és negyed olyan hangosan, mint a hagyományos hűtőszekrények kompresszorai. Gyorsabban alkalmazkodik a hőmérséklet változásaihoz, hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszert, csökkenti az áramszámlát, és ráadásul mindezt egyszerre.



Fém hátlap

## Alacsonyabb fogyasztás és állandó hőmérséklet

A hűtőszekrény belsejében található fém hátlap nemcsak esztétikus, hanem hozzájárul a hűtőszekrény alacsonyabb fogyasztásához is. A hideg felhalmozásával képes jobban fenntartani a hűtőszekrény állandó belső hőmérsékletét, és a kinyitása után gyorsabban kikompenzálja a hőmérséklet-különbséget.

Nyitott ajtóra való figyelmeztetés

## Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja

Abban az esetben, ha a hűtőszekrény ajtaja véletlenül hosszabb ideig nyitva marad, egy hangjelzés hallható egészen addig, amíg be nem csukódik. Megakadályozva így a hűtőszekrény hőmérsékletének növekedését és ez által a fogyasztás növekedését is.



Megfordítható ajtó


## A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány

A Beko hűtőszekrényeknél a pántok egyszerű megfordításával bármikor megcserélheti az ajtók nyitási irányát. Így a hűtőszekrényt a konyha kialakításához igazíthatja.

Csúsztatható csuklópánt

## A könnyebb beszerelés és a tökéletes megjelenés érdekében

A beépíthető hűtőszekrény külső és belső ajtajait összekötő csúsztatható csuklópántok biztosítják az egyszerű beszerelést és a konyha tökéletes megjelenését.



LED világítás

## Gazdaságos LED megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a LED-es világítás világosabb, alacsonyabb az energiafogyasztása, mivel nem melegszik fel.

Vakáció üzemmód

## Gazdaságos működés amikor Ön éppen nyaral

Vakáció üzemmódban a készülék hűtőrésze kikapcsol, és csak a fagyasztó rész üzemel tovább, így energiát takarít meg, míg ön távol van.





#### Eco funkció

### Energiatakarékos üzemmód, ha a hűtőszekrény nincs nyitogatva

Abban az esetben ha az Eco funkció be van kapcsolva, és a hűtőszekrény ajtaja 6 vagy több órán át nincs kinyitva, a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

#### FastFreeze gyorsfagyasztás funkció

### Gyorsfagyasztás a hosszabb frissesség érdekében

A FastFreeze gyorsfagyasztó technológia kiméletesen és gyorsan fagyasztja le az ételeket, így azok szerkezete nem változik jelentős mértékben. Kiolvasztás után az ételek ugyan olyan finomak, mint ha le sem lettek volna fagyasztva.



#### CoolRoom®

### Hosszabban friss hús, hal és tejtermékek

A hús, a hal és a tejtermékek alacsonyabb hőmérsékleteket igényelnek ahhoz, hogy frissen maradjanak. A CoolRoom® rekesz ezeket a termékeket éppen fagypont fölötti hőmérsékleten tartja, így biztosítja az optimális páratartalmat. Ilyen módon az étel akár kétszer olyan sokáig friss és ízletes marad.

#### Biztonsági üveg

### Rendkívül tartós üvegpalcok

Nem kell aggódnia amiatt, hogy beteheti-e hatalmas és nehéz edényét a biztonsági üveggel rendelkező hűtőszekrénybe. A biztonsági üveg polcok hőkezelt üvegből készültek és 25 kg a teherbírásuk. Nem repednek és sokkal jobban ellenállnak a karcolódásnak, mint a kezeletlen üvegek, így gond nélkül rátehető nehéz dolgokat is.

