

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

**A szállító neve vagy védjegye:** NODOR

**A szállító címe:** Cata Electrodomésticos S.L , C/del Ter nº 2 , ES

**Modellazonosító:** NorCare WD1480 I /A

## Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás	6,0	Méretek cm-ben	Magasság	83
	Névleges mosási kapacitás	8,0		Szélesség	60
				Mélység	54
Energiahatékonysági mutató	EEl <sub>W</sub>	60,0	Energiahatékonysági osztály	EEl <sub>W</sub>	B
	EEl <sub>WD</sub>	78,0		EEl <sub>WD</sub>	E
Mosáshatékonysági mutató	I <sub>W</sub>	1,04	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I <sub>R</sub>	5,0
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	5,0
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40–60 program használatakor, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,545		Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	3,600	
Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program esetében, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	48		Vízfogyasztás, liter/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	90	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa	Névleges mosási kapacitás	38	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-	Névleges kapacitás	38
	Fél töltet	38			

esetében az eco 40–60 program használatakor	Negyed töltet	21	szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Fél töltet	38
Centrifugálási sebesség (fordulat/perc)	Névleges mosási kapacitás	1 400	Maradék nedvességtartalom (%)	Névleges mosási kapacitás	53
	Fél töltet	1 400		Fél töltet	53
	Negyed töltet	1 400		Negyed töltet	53
Az eco 40-60 program időtartama (óra:perc)	Névleges mosási kapacitás	3:38	Centrifugálási hatékonysági osztály	B	
	Fél töltet	2:48			
	Negyed töltet	2:48			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	76		A mosási és szárítási ciklus időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	9:30
				Fél töltet	6:40
Típus	Beépített		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett	B	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,50		Készenléti üzemmód (W)	1,00	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatzérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó	
<b>A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap</b>					
<b>Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt</b>			<b>NEM</b>		
<b>Kiegészítő információk:</b>					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható:					

